



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

26 октября 2023 года

Докладчик: Юшкова Нина Викторовна,
консультант Управления образования
администрации Кунгурского муниципального округа
Пермского края

ПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮША

- ☐ Возбудитель коклюша распространяется между людьми воздушно-капельным путём
- ☐ Для коклюша характерны длительный спазматический кашель, поражение дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем
- ☐ Профилактика коклюша заключается во всеобщей вакцинации, проводимой согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Вакцинация проводится в плановом порядке для АКДС (дифтерия, столбняк, коклюш):

- ☐ с 3 месяцев жизни трехкратно с интервалом в 1,5 месяца, (в 3 мес. - 4.5 мес. - 6 мес.)
- ☐ Ревакцинация проводится однократно в 18 мес.

Раздел XXXVII. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4



ПРОФИЛАКТИКА НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ:


- соблюдение личной гигиены (тщательное мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после туалета, после возвращения с улицы, смывание фекалий при закрытой крышке унитаза);
- тщательная обработка овощей и фруктов, употребление в пищу термически обработанных продуктов;
- употребление гарантированно безопасной воды и напитков (кипяченая вода, напитки в фабричной упаковке);
- при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот.

Методические указания МУ 3.1.1.2969-11 "Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ)



ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

1. Соблюдение правил личной гигиены – частое мытье рук с мылом, использование дезинфицирующих салфеток на улице и транспорте.
2. Используйте в питьевых целях только гарантированно безопасную воду (после кипячения или в фабричной упаковке).
3. Соблюдение условий хранения, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.
4. Продукты питания, употребляемые в пищу, подвергать термической обработке; предохранять от загрязнения пищевые продукты, которые используются без предварительной тепловой обработки: сметана, сыр, хлеб, фрукты, овощи и другие.
5. Сотрудники пищеблока допускаются до работы после прохождения медицинского освидетельствования, в т.ч. на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое исследование на брюшной тиф; гигиенического обучения; обеспечения ежедневного осмотра на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела;
6. Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов от поставщиков допускается только при наличии сопроводительных документов, свидетельствующих о безопасности и прослеживаемости пищевой продукции;
7. Соблюдение поточности технологических процессов при приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий; технологии и времени приготовления кулинарных изделий, требований температурного режима при приготовлении блюд;
8. Обработка продуктов в соответствии с маркировкой разделочного инвентаря и технологического оборудования;
9. Исключение фактов совместного хранения и реализации сырых продуктов (мяса, птицы, рыбы, яиц) и полуфабрикатов из них совместно с готовыми к употреблению продуктами.



СанПин 3.3686-21 Раздел XXIV «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций"



ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА, ОРВИ, COVID-19

- соблюдение теплового режима, дезинфекционного режима, режима проветривания помещений;
- ежедневное измерение температуры тела бесконтактным способом;
- выполнение правил личной гигиены – тщательное мытье рук с мылом; обработка рук антисептическим средством для кожи;
- организация проведения иммунизации сотрудников и детей против гриппа (не менее 75%);
- своевременное введение ограничительных мероприятий;
- размещение информационных материалов по профилактике гриппа и ОРВИ (видеоролики, памятки Роспотребнадзора) (<https://xn--80aqooi4b.xn--p1acf/>), (<https://xn--80aqooi4b.xn--p1acf/photos/?media=347>), (<https://xn--80aqooi4b.xn--p1acf/photos/?media=348>)

Алгоритм действий руководителя при выявлении положительного теста на COVID-19

Обращайте внимание на состояние здоровья детей (1 случай – наблюдение в течение 7 дней)

При проявлении признаков простуды – наденьте маску, обратитесь за медицинской помощью

О 2-х и более случаев в классе/группе в течение 2-х часов сообщить в Роспотребнадзор по тел. 229-96-30

В течение 12 часов направить письменную информацию в РПН

Выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий по результатам предписания

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действует до 1 января 2024 г.



РЕШЕНИЕ:

1. Организовать мероприятия по соблюдении обязательных требований по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 в период эпидемического сезона 2023-2024 гг. с размещением памяток.
2. Организовать вакцинацию сотрудников и детей, еженедельно, по четвергам до 12-00 час. вносить сведения по ссылке: <https://disk.yandex.ru/i/hVO9LgM8mM2XXA>.
3. Еженедельно, по пятницам, до 9.00 часов заполнять информацию по утреннему фильтру (за прошедшую неделю) по ссылке: <https://disk.yandex.ru/i/PYYDEOzwZBCWWQ>.
4. Своевременно вводить ограничительные мероприятия при отсутствии по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей с последующим информированием Управления образования.
5. Проводить профилактические мероприятия по формированию навыков личной гигиены с обучающимися/воспитанниками.



Благодарю за внимание

